Glossar

Begriff	(English)	Icon	Beschreibung
Editionen	*Editions*		Das Assessment Studio gibt es in 3 Ausführungen (Editionen): Basic, Professional und Enterprise
Version	*Version*		Assessor (für Prüfer) oder Developer (für Regelentwickler)
Tool-Adapter	*Tool-Adapter*		Tool-Adapter könnnen nur bei Pro und Enterprise Editionen eingesetzt werden, und erlauben die enge Integration (Traceabilty) mit einem anderen Tool.
Prüfkatalog	*Catalog*		Eine hirarchische Ordner Struktur (Baum) für die Gliederung von Richtlinien.
Prüfbericht	*Report*		Darlegung, dass festgelegte Anforderungen bezogen auf ein Dokument (ein Produkt, einen Prozess, ein System, eine Person oder eine Stelle) erfüllt sind.
Richtlinie	*Guideline*		Richtlinien (Anforderungen, Vorschriften) sind unternehmensinterne, abstrakte oder sehr konkrete Handlungsanweisungen zur Befolgung im Prozess. Sie sind natürlichsprachlich beschrieben (dokumentiert).
Regel	*Rule*		Eine computerausführbares Programm, welches die Richtlinie am Dokument Prüft.
Artefakt	*Artifact*		Von Personen bearbeitete, digitale Information in Form von Daten, welche in einem strukturierten Dateiformat vorliegen, werden als Artefakt bezeichnet
Prozess	*Process*		Ein Prozess ist eine zeitlich-sachlogische Abfolge von betriebswirtschaftlichen oder technischen Arbeitsschritten, die zur Bearbeitung eines Artefakts notwendig sind.
Anweisung	*Instruction*		Anweisung ist eine konkrete Handlungsvorschrift, wie eine Richtlinie umgesetzt wird.
Prüfung	*Examination*		Prüfung ist eine Ermittlung eines oder mehrerer Merkmale an einem Gegenstand zur Konformitätsbewertung nach einem Verfahren.
Review	*Review*		Formelle Prüfung eines Objekts (z. B. Dokument oder Code) gegenüber Vorgaben und gültigen Richtlinien durch Gutachter mit dem Ziel, Fehler, Schwächen oder Lücken des Prüfobjekts aufzuzeigen, zu kommentieren und zu dokumentieren sowie den erwarteten Reifegrad des Objekts festzustellen.
Audit	*Audit*		Systematischer, unabhängiger, dokumentierter Prozess zur Erlangung von Aufzeichnungen, Darlegungen von Fakten oder anderen relevanten Informationen und deren objektiver Begutachtung, um zu ermitteln, inwieweit festgelegte Anforderungen erfüllt sind.
Assessment	*Assessment*		Eine Bewertung der Leistungsfähigkeit der Prozesse einer Organisation gegenüber einem Referenzmodell. Ziel ist die Bewertung und Verbesserung der Prozesse (Prozessfähigkeit).
Konformität	*Conformance*		Konformität ist die Erfüllung einer Anforderung aus einer Richtlinie.
Fehler	*Error / Finding*		Nichterfüllung einer Anforderung.
Korrektur	*Correction*		Maßnahme zur Beseitigung eines erkannten Fehlers
Konsistenz	*Consistency*		Ein Dokument ist konsistent, wenn es über den gesamten Zeitraum seiner Lebensdauer hinweg in allen seinen wesentlichen Merkmalen vollständig und unverfälscht ist. Dies bedeutet nicht, dass ein Dokument genau dasselbe sein muss wie das ursprüngliche Erstdokument, um seine Konsistenz sicherzustellen. Ein Dokument kann als im Wesentlichen vollständig und unverfälscht betrachtet werden, wenn die für dessen Zweckbestimmung zu kommunizierende Botschaft unverändert ist.
Archiv	*Archive*		Zwischenergebnis des Prüfdurchlaufs, welches Prüfergebnisse (archive.xml) enthält. Diskutieren.
Hauptdatei	*Mainfile*		Die Implementierungsdatei von Richtlinien. Sie kann m oder q Datei für MATLAB Online-Artefakt und lq Datei für ASCET Online-Artefakt bzw. Offline-Artefakte sein.
Artefakte-Gruppe	*Artifact-Group*		Eine Gruppe von Artefakte. Die Gruppen werden mit drei Gruppen-Typen eingeteilt: Set-Gruppe, Sequenz-Gruppe und Dynamik-Gruppe
Set-Gruppe	*Set-Group*		Eine Set-Gruppe entspricht der Standard-Einstellung einer Gruppe. Sie dient also lediglich der Gruppierung von Artefakten. Sie bietet gegenüber den anderen beiden Gruppen-Typen keine zusätzliche Funktionalität.
Sequenz-Gruppe	*Sequence-Group*		Eine Sequenz-Gruppe kann eingerichtet werden, um programmatisch (mit Hilfe der Richtlinien) auf alle Artefakte innerhalb dieser Gruppe zuzugreifen. Das heißt, über den Bezeichner der Sequenz-Gruppe kann eine Richtlinie alle Artefakte dieser Gruppe überprüfen. Die Überprüfung erfolgt sequenziell.
Dynamik-Gruppe	*Dynamic-Group*		Eine **Dynamik-Gruppe** kann eingerichtet werden, um dynamischen Inhalt zu überprüfen.
Dynamik Artefakt	*Dynamic Artifact*		Die Artefakte, die in einer Dynamik-Gruppe beinhaltet werden.
Hervorheben / Einfärben/ Markierung	*Highlight*		Diskutieren.